


ООО «СтройДверь»

346503, Ростовская обл., г.Шахты, ул.Красная 2-Г
Тел: (863) 270-71-86, (938) 144-79-56; Факс: (8636) 28-29-09;
E-mail: info@стройдверь.рф URL: www.стройдверь.рф

ИНН 6155072785, КПП 615501001, ОГРН 1156182001997
р/с 40702810052090008303 ПАО "Сбербанк России"
БИК 46015602, к/с 30101810600000000602



СтройДверь

производство металлических и
межкомнатных дверей

«09» января 2018г.

ПРАЙС ЛИСТ

Цены указаны в рублях с учетом НДС, 18%

металлическая дверь «Бюджет»

Базовая комплектация: толщина дверного полотна 37 мм., выполнено сварным способом из металлического профиля 30x20x1.5 мм., шумо-тепло изоляция пенопласт, толщина листа полотна 0,8 мм., жесткость полотна достигается стальными ребрами жесткости. Дверная коробка с широким наличником, закрывающим монтажные зазоры выполнена сварным способом из металлического профиля 30x20x1.5 мм. Внутренняя отделка полотна – декоративная МДФ панель 6 мм. Петли с упорными подшипниками d=16* - 2 шт. Покрытие – полимерно порошковое «Антик медь». Уплотнитель D образный 7x9 мм. Замок врезной «Могилев» с сувальдным ключом в комплекте с нажимной ручкой на планке.

	до 10 шт.	от 10 до 50 шт.	от 50 до 100 шт.	свыше 100 шт.
Цена	6100	5900	5700	индивидуально

дополнительные опции

лицевой лист металла из стали 1,5 мм	+ 600
лицевой лист металла из стали 2 мм	+ 1200
внутренняя отделка из стали 0,5 мм	+ 300
внутренняя отделка из стали 1 мм	+ 600
внутренняя отделка из стали 1,5 мм	+ 1000
внутренняя отделка фрезерованная МДФ панель 10 мм	+ 1600
притвор + второй контур уплотнителя	+ 600
замок тяжелый «Арес» Т-0523-С с ручой + ЦМ	+ 1200
второй замок «просам» с сувальдным ключом	+ 700
ночной сторож	+ 600
глазок	+ 200
Окрас в любой другой цвет по таблице RAL	+ 300

металлическая дверь «Эконом»

Базовая комплектация: толщина дверного полотна 37 мм., выполнено сварным способом из металлического профиля 30x20x1.5 мм., шумо-тепло изоляция пенопласт, толщина листа полотна 1 мм., жесткость полотна достигается стальными ребрами жесткости. Дверная коробка с широким наличником, закрывающим монтажные зазоры выполнена сварным способом из металлического профиля 30x20x1.5 мм. Внутренняя отделка полотна – декоративная МДФ панель 6 мм. Петли с упорными подшипниками d=20* - 2 шт. Покрытие – полимерно порошковое «Антик медь». Уплотнитель D образный 7x9 мм. Замок врезной «Просам» под цилиндр в комплекте с нажимной ручкой на планке, цилиндрический механизм «Dorma».

	до 10 шт.	от 10 до 50 шт.	от 50 до 100 шт.	свыше 100 шт.
Цена	6500	6200	6000	индивидуально

дополнительные опции

лицевой лист металла из стали 1,5 мм	+ 600
лицевой лист металла из стали 2 мм	+ 1200
внутренняя отделка из стали 0,5 мм	+ 300
внутренняя отделка из стали 1 мм	+ 600
внутренняя отделка из стали 1,5 мм	+ 1000
внутренняя отделка фрезерованная МДФ панель 10 мм	+ 1600
притвор + второй контур уплотнителя	+ 600
замок тяжелый «Арес» Т-0523-С с ручой + ЦМ	+ 1200
второй замок «просам» с сувальдным ключом	+ 700
ночной сторож	+ 600
глазок	+ 200
Окрас в любой другой цвет по таблице RAL	+ 300

металлическая дверь «Стандарт»

Базовая комплектация: толщина дверного полотна 37 мм., выполнено сварным способом из металлического профиля 30x20x1.5 мм., шумо-тепло изоляция пенопласт, толщина листа полотна 1 мм., жесткость полотна достигается стальными ребрами жесткости. Дверная коробка с широким наличником, закрывающим монтажные зазоры выполнена сварным способом из металлического профиля 40x20x1.5 мм. с притвором 40x20x1,5 мм. и вторым контуром уплотнителя, что обеспечивает более надежную жесткость конструкции, а так же тепло и шумо изоляцию. Внутренняя отделка полотна – декоративная МДФ панель 6 мм. Петли с упорными подшипниками d=20* - 2 шт. Покрытие – полимерно порошковое «Антик медь». Уплотнитель D образный 7x9 мм. – 2 контура. Замок врезной «Просам» под цилиндр в комплекте с нажимной ручкой на планке, цилиндрический механизм «Dorma».

	до 10 шт.	от 10 до 50 шт.	от 50 до 100 шт.	свыше 100 шт.
Цена	7500	7000	6800	индивидуально

дополнительные опции

лицевой лист металла из стали 1,5 мм	+ 600
лицевой лист металла из стали 2 мм	+ 1200
внутренняя отделка из стали 0,5 мм	+ 300
внутренняя отделка из стали 1 мм	+ 600
внутренняя отделка из стали 1,5 мм	+ 1000
внутренняя отделка фрезерованная МДФ панель 10 мм	+ 1600
замок тяжелый «Арес» Т-0523-С с ручкой + ЦМ	+ 1200
второй замок «просам» с сувальным ключом	+ 700
ночной сторож	+ 600
глазок	+ 200
Окрас в любой другой цвет по таблице RAL	+ 300

металлическая дверь «Техническая»

Базовая комплектация: толщина дверного полотна 42 мм., выполнено сварным способом из металлического профиля 40x20x1.5 мм., шумо-тепло изоляция минеральная вата, толщина наружного листа полотна 1 мм., толщина внутреннего листа полотна 1 мм., жесткость полотна достигается стальными ребрами жесткости. Дверная коробка с широким наличником, закрывающим монтажные зазоры выполнена сварным способом из металлического профиля 40x20x1.5 мм. с притвором 40x20x1.5 мм. и вторым контуром уплотнителя, что обеспечивает более надежную жесткость конструкции, а так же тепло и шумо изоляцию. Петли с упорными подшипниками d=20* - 2 шт. Покрытие – полимерно порошковое RAL7035 или RAL8017. Уплотнитель D образный 7x9 мм. – 2 контура. Замок врезной «Avers» под цилиндр в комплекте с нажимной ручкой на планке, цилиндрический механизм «Dorma».

	до 10 шт.	от 10 до 50 шт.	от 50 до 100 шт.	свыше 100 шт.
Цена	9600	9300	9000	индивидуально

дополнительные опции

лицевой лист металла из стали 1,5 мм	+ 700
лицевой лист металла из стали 2 мм	+ 1200
внутренний лист из стали 1,5 мм	+ 700
ночной сторож	+ 600
глазок	+ 200
Окрас в любой другой цвет по таблице RAL	+ 300

металлическая дверь «Техническая-1»

Базовая комплектация: толщина дверного полотна 41 мм., выполнено сварным способом из металлического профиля 40x20x1.5 мм., толщина листа полотна 1 мм., жесткость полотна достигается стальными ребрами жесткости. Дверная коробка с широким наличником, закрывающим монтажные зазоры выполнена сварным способом из металлического профиля 40x20x1.5 мм. Петли с упорными подшипниками d=20* - 2 шт. Покрытие – полимерно порошковое RAL7035 или RAL8017. Уплотнитель D образный 7x9 мм. Замок врезной «Просам» под цилиндр в комплекте с нажимной ручкой на планке, цилиндрический механизм «Dorma».

	до 10 шт.	от 10 до 50 шт.	от 50 до 100 шт.	свыше 100 шт.
Цена	5500	5100	4900	индивидуально

дополнительные опции

лицевой лист металла из стали 1,5 мм	+ 700
лицевой лист металла из стали 2 мм	+ 1200
Окрас в любой другой цвет по таблице RAL	+ 300

металлическая дверь «Престиж»

Базовая комплектация: толщина дверного полотна 50 мм., выполнено сварным способом из металлического профиля 40x20x1.5 мм., шумо-тепло изоляция пенопласт, толщина листа полотна 1,5 мм., жесткость полотна достигается стальными ребрами жесткости. Дверная коробка с широким наличником, закрывающим монтажные зазоры выполнена сварным способом из металлического профиля 50x25x1.5 мм. с притвором 40x20x1,5 мм. и вторым контуром уплотнителя, что обеспечивает более надежную жесткость конструкции, а так же тепло и шумо изоляцию. Внутренняя отделка полотна – фрезерованная МДФ панель 10 мм. Петли с упорными подшипниками d=20* - 2 шт. Покрытие – полимерно порошковое «Антик медь». Уплотнитель D образный – 2 контура. Замок врезной тяжелый «Арес» под цилиндр в комплекте с нажимной ручкой на планке, цилиндрический механизм «Dorma».

	до 10 шт.	от 10 до 50 шт.	от 50 до 100 шт.	свыше 100 шт.
Цена	12500	12000	11500	индивидуально
дополнительные опции				
	лицевой лист металла из стали 2 мм			+ 800
	ночной сторож			+ 600
	глазок			+ 200
	второй замок «просам» с сувальным ключом			+ 700
	Окрас в любой другой цвет по таблице RAL			+ 300

металлическая дверь «Двустворчатая», размер до 2100x1200

Базовая комплектация: толщина дверного полотна 42 мм., выполнено сварным способом из металлического профиля 40x20x1.5 мм., шумо-тепло изоляция пенопласт, толщина листа полотна 1 мм., жесткость полотна достигается стальными ребрами жесткости. Дверная коробка с широким наличником, закрывающим монтажные зазоры выполнена сварным способом из металлического профиля 40x20x1.5 мм. с притвором 40x20x1,5 мм. и вторым контуром уплотнителя, что обеспечивает более надежную жесткость конструкции, а так же тепло и шумо изоляцию. Внутренняя отделка полотна – декоративная МДФ панель 6 мм. Петли с упорными подшипниками d=20* - 2 шт. Покрытие – полимерно порошковое «Антик медь». Уплотнитель D образный 7x9 мм. – 2 контура. Замок врезной «Просам» под цилиндр в комплекте с нажимной ручкой на планке, цилиндрический механизм «Dorma».

	до 10 шт.	от 10 до 50 шт.	от 50 до 100 шт.	свыше 100 шт.
Цена	11200	10500	10000	индивидуально
дополнительные опции				
	лицевой лист металла из стали 1,5 мм			+ 600
	лицевой лист металла из стали 2 мм			+ 1200
	внутренняя отделка из стали 0,5 мм			+ 600
	внутренняя отделка из стали 1 мм			+ 800
	внутренняя отделка из стали 1,5 мм			+ 1000
	замок тяжелый «Арес» Т-0523-С с ручой + ЦМ			+ 1200
	второй замок «просам» с сувальным ключом			+ 700
	глазок			+ 200
	Окрас в любой другой цвет по таблице RAL			+ 300

Двери межкомнатные ламинированные «Классик»

Двери ламинированные - это межкомнатные двери, ламинированные финиш-пленкой, предназначены для установки внутри помещения. *Финиш-пленка* — высококачественный современный материал для облицовки мебели и декоративных элементов. В ее основе — специальная бумага, пропитанная смолами и обработанная защитным лаком, обеспечивающим ее устойчивость к внешним воздействиям.

Характеристики:

Каркас полотна: брус хвойных пород и МДФ, внутреннее наполнение: сотовый наполнитель

Отделка полотна: финиш-пленка или ПВХ-пленка (Германия)

Кромка полотна: кромочный пластик, толщина полотна: 38 мм

Упаковка: картон, полиэтилен, Цвета: Итальянский орех, Миланский орех, Белый

В комплект входит: дверное плотно, стекло (*классик со стеклом*) коробка, наличник, врезанный замок под цилиндрический механизм, нажимная ручка, петли, цилиндрический механизм, накладка под цилиндрический механизм.

Цена	до 10 шт.	от 10 до 50 шт.	от 50 до 100 шт.	свыше 100 шт.
Классик	2800	2600	2500	индивидуально
Классик со стеклом	3700	3500	3300	

Директор ООО «Стройдверь»




Сорокин К.В.